



BYD SEAL specifikációk

| BYD SEAL | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bruttó listaár (Ft) | 16 990 000 | 19 990 000 | 21 290 000 |
| Bruttó kedvezményes listaár (Ft) | 15 990 000 | 18 490 000 | 19 990 000 |
| Feláras színek (Ft) | 460 000 | 460 000 | 460 000 |

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Auto Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A konkrét járművekre vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD Seal modell WLTP energiafogyasztása 15,4-18,2 kWh/100 km, CO₂-kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 460-570 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● Alapfelszerelés ○ Rendelhető – Nem elérhető

| Külső | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Metálfényezés | ● | ● | ● |
| Automatikus működésű LED fényszórók | ● | ● | ● |
| LED nappali menetfény | ● | ● | ● |
| Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki) | ● | ● | ● |
| Automata távolsági fényszóró kapcsolat | ● | ● | ● |
| Kilépőfények a külső tükrökben | ● | ● | ● |
| LED hátsó lámpák | ● | ● | ● |
| Panoráma napfénytető | ● | ● | ● |
| Kivehető árnyékoló | ● | ● | ● |
| Elektromos működtetésű csomagterajtó | — | ● | ● |
| 18" könnyűfém keréktárcsa | ● | — | — |
| 19" könnyűfém keréktárcsa | — | ● | ● |
| 235/45 R19 gumiabroncs méret | — | ● | ● |
| 225/50 R18 gumiabroncs méret | ● | — | — |
| Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök | ● | ● | ● |
| UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő | ● | ● | ● |
| Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő | — | ● | ● |
| Esőérzékelős ablaktörlő | ● | ● | ● |
| Belső | Comfort | Design | Excellence AWD |
| Multi-funkciós bőrkormány, fűtés és pozíció-memoriával | ● | ● | ● |
| Műbőr borítású ülések | ● | — | — |
| Bőrülések | — | ● | ● |
| 8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memoriával | — | ● | ● |
| 8 irányban, elektromosan állítható első utasülés | ● | — | — |
| Vezetőülés integrált fejtámlával | ● | ● | ● |
| Vezetőülés, elektromos deréktámasz (4 irányban) | — | ● | ● |
| 6 irányban, elektromosan állítható első utasülés | ● | ● | ● |
| Szellőztethető, fűthető első utasülés | ● | ● | ● |
| Első utasülés integrált fejtámlával | ● | ● | ● |
| 40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó ülésor | ● | ● | ● |
| Kétfázisú légkondicionáló | ● | ● | ● |
| Automatikusan sötétedő belső visszapillantó-tükör | ● | ● | ● |
| Hangulatvilágítás, többszínű | ● | ● | ● |
| Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval | ● | ● | ● |
| Hátsó kartámasz 2 pohártartóval | ● | ● | ● |
| PM2.5 levegőtisztító | ● | ● | ● |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Negatív ion-generátor | • | • | • |
| 12V-os csatlakozó | • | • | • |

| Kommunikáció és fedélzeti infotainment | Comfort | Design | Excellence AWD |
|--|---------|--------|----------------|
| 10,25" TFT, LCD műszerfal | • | • | • |
| 15.6" érintőképernyő | • | • | • |
| DAB és FM rádió | • | • | • |
| 12 hangszórós Dynaudio® hangrendszer | • | • | • |
| Head-up kijelző (HUD) | — | — | • |
| Navigáció ¹ | • | • | • |
| Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!” | • | • | • |
| 4G fedélzeti internet ¹ | • | • | • |
| Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás ¹ | • | • | • |
| USB- csatlakozók elöl: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • | • |
| USB- csatlakozók hátul: egy A típusú és egy 60W-os USB-C típusú csatlakozó | • | • | • |
| Vezeték nélküli töltő, 2 x 15 W | • | • | • |
| Android Auto™ és Apple CarPlay™ ¹ | • | • | • |

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.

* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.

* Az Android Auto vezetékek nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.


| Biztonság | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Vezető oldali légzsák | • | • | • |
| Kikapcsolható első utaslégzsák | • | • | • |
| Első középső légzsák | • | • | • |
| Első oldallégzsákok | • | • | • |
| Oldalsó függőnylégzsák | • | • | • |
| Előfeszítő és erőhatárolós biztonsági övek elöl | • | • | • |
| Előfeszítő biztonsági övek hátul | • | • | • |
| ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken | • | • | • |
| Abronsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS) | • | • | • |
| Lopásgátló rendszer | • | • | • |
| Automatikus zárrendszer | • | • | • |
| Elektromos gyermekbiztonsági zár | • | • | • |
| Gyermek jelenlétének észlelése (CPD) | • | • | • |
| Segélyhívó rendszer | • | • | • |

| Vezetői asszisztensrendszerek | Comfort | Design | Excellence AWD |
|--|---------|--------|----------------|
| Parkolóradarok elöl és hátul | • | • | • |
| 360 fokos kamera | • | • | • |
| Intelligens sebességkorlát információ (ISLI) és Intelligens sebességszabályozás (ISLC) | • | • | • |
| Integrált teljesítményfék (IPB) | • | • | • |
| Traction Control Rendszer (TCS) | • | • | • |
| Holttérfelügyelő (BSD) | • | • | • |
| Sávváltás-asszisztens (LCA) | • | • | • |
| Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC) | • | • | • |
| Automatikus vészfékezés (AEB) | • | • | • |
| Ráfutasó ütközés előrejelzése (PCW) | • | • | • |
| Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW) | • | • | • |
| Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW) | • | • | • |
| Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB) | • | • | • |
| Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB) | • | • | • |
| Sávtartás-asszisztens (LDA) és Sávellhagyásra figyelmeztetés (LDW) | • | • | • |
| Vészhelyzeti sávtartó (ELKA) | • | • | • |
| Forgalmi dugó asszisztens (TJA) | • | • | • |
| Jelzőtábla-felismerés (TSR) | • | • | • |
| Nyitott ajtó jelzés (DOW) | • | • | • |
| Vezetői fáradtság érzékelés (ADDW) | • | • | • |
| Elektronikus menetstabilizáló (VDC) | • | • | • |
| Auto Hold funkció | • | • | • |
| Elektromos rögzítőfék (EPB) | • | • | • |
| Visszagurulás-gátló rendszer (HSA) | • | • | • |
| Komfort fékrendszer | • | • | • |

| Kényelem és hatékonyság | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció) | • | • | • |
| Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó) | • | • | • |
| Első csomagtartó | • | • | • |
| 2 db okoskulcs + 1 db NFC /Bluetooth key | • | • | • |
| Kulcs nélküli beszállás és indítás | — | • | • |
| Hőszivattyú | • | • | • |
| Bluetooth Connectivity | • | • | • |
| 11 kW-os fedélzeti töltő | • | • | • |
| Easy entry | — | • | • |

| Színválaszték | Comfort | Design | Excellence AWD |
|----------------|---------|--------|----------------|
| Indigo grey | ● | ● | ● |
| Obsidian black | ○ | ○ | ○ |
| Polar white | ○ | ○ | ○ |
| Atlantis grey | ○ | ○ | ○ |
| Purple | ○ | ○ | ○ |
| Red | ○ | ○ | ○ |

| Belső színválaszték | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---------------------|---------|--------|----------------|
| Fekete | ● | ● | ● |
| Tahiti kék | ● | ● | ● |



Indigo Grey


Polar White

Obsidian Black

Atlantis Grey

Lavender Grey

Ruby Red



Fekete



Tahiti kék

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek

Műszaki adatok

| Akkumulátor | Comfort | Design | Excellence AWD |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------|
| Akkumulátor típusa | | | BYD Blade akkumulátor (LFP) |
| Akkumulátorkapacitás (kWh) | 61,4 | | 82,5 |
| Névleges feszültség (V) | 409,6 | | 550,4 |

| WLTP hatótáv és fogyasztás ^{2 3} | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Elektromos hatótáv - kombinált (km) | 460 | 570 | 520 |
| Elektromos hatótáv - városi (km) | 550 | 690 | 600 |
| Fogyasztás - kombinált (kWh/100km) | 15,4 | 16,6 | 18,2 |
| Fogyasztás - városi (kWh/100km) | 12,9 | 13,8 | 15,8 |
| CO ₂ kibocsátás - kombinált (g/km) | | | 0 |

| Töltés ³ | Comfort | Design | Excellence AWD |
|---|---------|--------|----------------|
| Töltőcsatlakozó | CCS2 | | CCS2 |
| Váltóáramú töltési teljesítmény | 11kW | | 11kW |
| Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100% | 6,5h | | 8,6h |
| Egyenáramú töltési teljesítmény | 110kW | | 150kW |
| Töltési idő, egyenáram, 10-80% | 37 perc | | 37 perc |
| Töltési idő, egyenáram, 30-80% | 26 perc | | 26 perc |

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25°C) szükséges.

| Meneteljesítmény | Comfort | Design | Excellence AWD |
|--------------------------------|--------------------------------|---|--|
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses szinkronmotor | Állandó mágneses szinkronmotor | Első: Aszinkron motor Hátsó: Állandó mágneses szinkronmotor |
| Hajtásmód | Hátsókerék-meghajtás | Hátsókerék-meghajtás | Összkerék-meghajtás |
| Maximális teljesítmény (kW) | 170 | 230 | 390 |
| Maximális nyomaték (Nm) | 380 | 360 | 670 |
| Gyorsulás 0-100 km/h (mp) | 7,5 | 5,9 | 3,8 |
| Végsebesség (km/h) | 220 | | 180 |
| Légellenállási együttható (Cd) | | | 0,219 |
| Első felfüggesztés | Dupla lengőkaros | Dupla lengőkaros | Dupla lengőkaros |
| Hátsó felfüggesztés | Multi-link | Multi-link | Változó frekvenciájú lengéscsillapító Multi-link |
| Fékek | | Első fix féknyergek perforált szellőző féktárcsával | Változó frekvenciájú lengéscsillapító |

| Tömegek és egyéb adatok | Design | Design | Excellence AWD |
|---|--------|--------|----------------|
| Menetkész tömeg (kg) | 1970 | 2055 | 2185 |
| Maximális össztömeg (kg) | 2380 | 2501 | 2631 |
| Első tengelyterhelés (kg) | 1050 | 1120 | 1240 |
| Hátsó tengelyterhelés (kg) | 1350 | 1401 | 1411 |
| Max. vontatási kapacitás (fékezetlen, kg) | | | 750 |
| Max. vontatási kapacitás (fékezett, kg) | 1000 | 1000 | 1500 |
| Minimális fordulási sugár (m) | | | 5,7 |
| Első csomagterítérfogata (l) | | | 72 |
| Csomagterítérfogata (l) | | | 485 |